



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

территориальный отдел в Крапивинском и Промышленновском районах  
(наименование территориального отдела)

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Зеленогорский  
детский сад №2 общеразвивающего вида с  
приоритетным осуществлением  
художественно-эстетического развития»  
(место составления акта)

“ 20 ” августа 20 13 г.  
(дата составления акта)  
14<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 159

По адресу/адресам:

652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, 27  
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 2197-вн от 19.07.2013г. Руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Кемеровской области Окса Е. И.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ внеплановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Зеленогорский  
детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-  
эстетического развития»**

ОГРН 1024201300100 от 23.10.2002, выдано межрайонной инспекцией ФНС №2 по Кемеровской  
области; ИНН 4235004716

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: \_\_\_\_\_ 1 рабочий день (20.08.2013 – 20.08.2013)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в  
Крапивинском и Промышленновском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ «Зеленогорский детский сад №2» Коротченко Наталья Викторовна

✓ \_\_\_\_\_ « 15 » августа 2013г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Пантелеева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в Крапивинском и  
Промышленновском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ «Зеленогорский детский сад №2» Коротченко Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:


Мероприятия предписания должностного лица № 28 от 21.03.2013года со сроком исполнения до 05.08.13г. выполнены в установленные сроки:

№ п/п	Мероприятия предписания	Выполнение
3	Наполняемость первой младшей группы не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 1.10.1с учетом изменений. В соответствии с СанПиН 2.4.1.2791-10 п. 5 (изменения к СанПиН 2.4.1.2660-10 №1) наполняемость данной группы не должна превышать 21 человек.	выполнено
4	Местами плитка стене на пищеблоке и постирочной отклеилась, стены не гладкие, затрудняют уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.	выполнено
6	Полы помещений групповых, столовой, музыкального зала, медкабинета застелены линолеумом: в 1- й младшей группе, в средней, в старшей, в подготовительной группе и столовой полы не гладкие, со щелями и дефектами, затрудняющими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.	выполнено
7	Пол в коридоре пищеблока застелен линолеумом с нарушенной целостностью с неплотно пригнанными краями к стенам, что не соответствует требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.	выполнено
8	Количество стульев не соответствует списочному составу детей в 1- й младшей группе, во 2- й младшей группе, средней, старшей группах, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.	выполнено
10	Во всех туалетных отсутствуют умывальные раковины для взрослых, что не соответствует требованиям п.6.18.1., 6.18.2., 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10.	выполнено
11	Отсутствует слив для обработки горшков в ясельной группе, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 6.18.1.	выполнено
12	Каналы вентиляционных шахт не очищены от загрязнений, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 18.11.	выполнено

13	Обеспеченность постельным бельем недостаточная: менее 2 комплектов постельного белья на ребенка, по 2 комплекта полотенец для лица, по 1 комплекту полотенец для ног из расчёта на 1 ребёнка, наматрасники в учреждении отсутствуют, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 6.17.	выполнено
15	Умывальная раковина для мытья рук в цехе сырых продуктов отсутствует, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 14.8.	выполнено
16	Не подведено горячее водоснабжение к раковине для мытья рук в варочном цехе, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 9.5.	выполнено
17	Не подведено горячее водоснабжение к раковине для мытья рук в варочном цехе, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 9.5.	выполнено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

✓   
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт  
 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
 по КО в Крапивинском и Промышленновском районах:




Пантелеева Т.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующая МБДОУ «Зеленогорский детский сад №2» Коротченко Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ \_\_\_ ” августа 20 13 г.

✓   
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах.**

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений № 28**

пгт. Промышленная

«21» марта 2013года

Должностное лицо Пантелеева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах в результате проведения плановой проверки, рассмотрения акта плановой проверки № 22 от «21» марта 2013года юридического лица

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя):

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Зеленогорский детский сад №2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития»**

Юридический адрес: 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, 27  
Регистрационный номер: ОГРН 1024201300100 от 23.10.2002, выдано межрайонной инспекцией ФНС №2 по Кемеровской области; ИНН 4235004716

Должность: Заведующая МБДОУ «Зеленогорский детский сад №2» Копылова Наталья Геннадьевна  
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:  
652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, 27

**УСТАНОВИЛ:**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на указанном предприятии выявлены нарушения санитарного законодательства а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Игровые площадки не разгорожены между собой, принцип групповой изоляции на территории не соблюдается, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 3.5.
2. Теневые навесы не имеют трёхстороннего ограждения, что не соответствует требованиям п. 3.9.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.
3. Наполняемость первой младшей группы не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 1.10.1с учетом изменений. В соответствии с СанПиН 2.4.1.2791-10 п. 5 (изменения к СанПиН 2.4.1.2660-10 №1) наполняемость данной группы не должна превышать 21 человек.
4. Местами плитка стене на пищеблоке и постирочной отклеилась, стены не гладкие, затрудняют уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.
5. Потолок в помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблок, постирочная, санузел) побелен водоземлюсионной краской, что не соответствует требованиям п. 5.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.
6. Полы помещений групповых, столовой, музыкального зала, медкабинета застелены линолеумом: в 1-й младшей группе, в средней, в старшей, в подготовительной группе и столовой полы не гладкие, со щелями и дефектами, затрудняющими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.
7. Пол в коридоре пищеблока застелен линолеумом с нарушенной целостностью с неплотно пригнанными краями к стенам, что не соответствует требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.
8. Количество стульев не соответствует списочному составу детей в 1-й младшей группе, во 2-й младшей группе, средней, старшей группах, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.2660-10.

9. Искусственное освещение помещений общее, в основных помещениях источники света – лампы накаливания, с матовой защитной арматурой, не обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений (мощность эл. ламп 60 Вт), что не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.2660-10. Все источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии, за исключением двух перегоревших электроламп в подготовительной группе, что не соответствует требованиям п.7.9. СанПиН 2.4.1.2660-10. Уровни искусственного освещения в помещениях для пребывания детей не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.03.2010 № 20). Протокол лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в Крапивинском и Промышленновском районах №791 от 18.03.2013 г., что не соответствует требованиям п. 7.2. СанПиН 2.4.1.2660-10.
10. Во всех туалетных отсутствуют умывальные раковины для взрослых, что не соответствует требованиям п.6.18.1., 6.18.2., 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10.
11. Отсутствует слив для обработки горшков в ясельной группе, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 6.18.1.
12. Каналы вентиляционных шахт не очищены от загрязнений, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 18.11.
13. Обеспеченность постельным бельем недостаточная: менее 2 комплектов постельного белья на ребенка, по 2 комплекта полотенец для лица, по 1 комплекту полотенец для ног из расчёта на 1 ребёнка, наматрасники в учреждении отсутствуют, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 6.17.
14. На пищеблоке в качестве разделочных столов используют стол оббитый пластиком «ОВ», стол покрытый клеенкой «ГП», что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 14.3.
15. Умывальная раковина для мытья рук в цехе сырых продуктов отсутствует, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 14.8.
16. Не подведено горячее водоснабжение к раковине для мытья рук в варочном цехе, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 9.5.
17. Столовые приборы хранят в пластмассовых кассетах, что не соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10 п. 14.14.

#### ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с пп.1, п. 2 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 № 199-ФЗ), Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 305), Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, утв. приказом от 15.06.2006 № 158 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

#### **устранить выявленные нарушения:**

**п. 3; 4; 6; 7; 8; 12; 15; 16; 17 до «05» августа 2013 года.**

**п.1; 2; 5; 9; 10; 11; 13; 14 до «05» августа 2014 года.**

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах по адресу: р.п. Промышленная ул. Крупской 19 **до «30» июня 2013 года и до «30» июня 2014 года в виде плана устранения указанных нарушений в письменном виде, представив все подтверждающие устранение нарушений документы.**

Должностное лицо

(подпись)

(Ф.И.О.)

Пантелеева Т.С.

#### Расписка в получении предписания

Предписание от «21» марта 2013 года № 28

получила « » марта 2013 года

Подпись представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копылова Н. Г.